


# NUEVA DAILY
## ACCESORIOS

# FUERTE POR NATURALEZA




La nueva Daily ha sido completamente rediseñado para satisfacer a todas las exigencias del transporte comercial ligero. Así mismo, IVECO Accessories ha creado una nueva línea de productos para responder mejor a cualquier necesidad, incluso a los trabajos más duros.

La nueva gama de accesorios ofrece:

- **máxima calidad de los materiales y del proceso productivo.** Para desarrollar nuestros accesorios, hemos seleccionado a los mejores proveedores;
- **mayor seguridad para los transportistas, automovilistas y peatones.** Todos los accesorios han sido creados y probados conformes a los estándares de IVECO para garantizar la mayor protección;
- **amplias posibilidades de personalización** para satisfacer a cualquier necesidad, revalorizando la estética del vehículo.









## DECOSTICKER



El Decosticker original de Iveco es ideal para resaltar el carácter y el diseño del vehículo. Fácil de aplicar gracias a la nueva tecnología "Easy Apply". Garantizado contra la intemperie y resistente a los rayos UV: el Decosticker soporta cualquier condición atmosférica.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050568 | ACABADO PLATA |




| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050836 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 3000 RUEDA SIMPLE |
| 500050837 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 3520 RUEDA SIMPLE |
| 500050838 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 3520L RUEDA SIMPLE |
| 500050839 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 4100 RUEDA SIMPLE |
| 500050840 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 4100L RUEDA SIMPLE |
| 500051000 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 3520 RUEDA GEMELA |
| 500051001 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 3520L RUEDA GEMELA |
| 500051002 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 4100 RUEDA GEMELA |
| 500051003 | KIT PISO DISTANCIA ENTRE EJES 4100L RUEDA GEMELA |
| 500050841 | KIT REVESTIMIENTOS DISTANCIA ENTRE EJES 3000, H1 |
| 500050842 | KIT REVESTIMIENTOS DISTANCIA ENTRE EJES 3520, H1 |
| 500050843 | KIT REVESTIMIENTOS DISTANCIA ENTRE EJES 3520, H2, H3 |
| 500050844 | KIT REVESTIMIENTOS DISTANCIA ENTRE EJES 3520L, H2, H3 |
| 500050845 | KIT REVESTIMIENTOS DISTANCIA ENTRE EJES 4100, H2, H3 |
| 500050846 | KIT REVESTIMIENTOS DISTANCIA ENTRE EJES 4100L, H2, H3 |

## REVESTIMIENTO DEL COMPARTIMENTO DE CARGA



Los revestimientos del compartimento de carga han sido expresamente diseñados para la nueva Daily para garantizar su perfecta aplicación. El piso se puede desmontar con facilidad mediante el cierre giratorio y, al mismo tiempo, queda firmemente anclado durante el uso gracias a la excelente calidad de los materiales. Las superficies confieren la mejor protección posible a la furgoneta. Son sumamente robustas, resistentes a la humedad, a los agentes químicos y a los arañazos. El suelo está realizado con tableros contrachapados fenólicos de 12 mm grosor. Los revestimientos laterales son de polipropileno de 4 mm de espesor con núcleo en nido de abeja.

## PORTAEQUIPAJES



El portaequipajes, que incluye una amplia gama de accesorios, se adapta perfectamente a cualquier tipo de configuración y batalla. Está constituido por una estructura de aluminio ligera, resistente a la corrosión, fácilmente reparable en caso de desperfectos y no requiere mantenimiento. Se instala fácilmente en los puntos originales de fijación sin tener que perforar la carrocería. El anclaje al techo ha sido estudiado para garantizar una distribución uniforme y segura de la carga. Disponible en las dos versiones, estándar y larga, para satisfacer cualquier exigencia de carga.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050810 | PORTAEQUIPAJES ESTÁNDAR (2600 X 1700 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3000 |
| 500050811 | PORTAEQUIPAJES LARGO (3000 X 1700 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3000 |
| 500050812 | PORTAEQUIPAJES ESTÁNDAR (2600 X 1700 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3520, H1 |
| 500050813 | PORTAEQUIPAJES LARGO (3200 X 1700 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3520, H1 |
| 500050814 | PORTAEQUIPAJES ESTÁNDAR (2800 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3520, H2 |
| 500050815 | PORTAEQUIPAJES LARGO (3200 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3520, H2 |
| 500050816 | PORTAEQUIPAJES ESTÁNDAR (2800 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3520L, H2 |
| 500050817 | PORTAEQUIPAJES LARGO (3500 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 3520L, H2 |
| 500050818 | PORTAEQUIPAJES ESTÁNDAR (2800 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 4100, H2 |
| 500050819 | PORTAEQUIPAJES LARGO (4500 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 4100, H2 |
| 500050820 | PORTAEQUIPAJES ESTÁNDAR (3200 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 4100L, H2 |
| 500050821 | PORTAEQUIPAJES LARGO (4500 X 1500 mm) DISTANCIA ENTRE EJES 4100L, H2 |



## ACCESORIOS PORTAEQUIPAJES



| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050824 | ESCALERA ALTURA H1 |
| 500050825 | ESCALERA ALTURA H2 |



| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050822 | PORTATUBOS/PORTACANALETAS 3 METROS |
| 500050823 | PORTATUBOS/PORTACANALETAS 4 METROS |



| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050826 | PLATAFORMA PRACTICABLE 2600 |
| 500050827 | PLATAFORMA PRACTICABLE 2800 |
| 500050828 | PLATAFORMA PRACTICABLE 3000 |
| 500050829 | PLATAFORMA PRACTICABLE 3200 |
| 500050830 | PLATAFORMA PRACTICABLE 3500 |





| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050831 | SUJECIÓN FARO DE EMERGENCIA |

## BARRAS PORTATODO



Barras portatodo de aluminio, fiables y fáciles de instalar.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050832 | KIT 3 BARRAS PORTATODO 1700 H1 |
| 500050833 | KIT 3 BARRAS PORTATODO 1500 H2 |
| 500050834 | BARRA ADICIONAL H1 1700 |
| 500050835 | BARRA ADICIONAL H2 1500 |



Kit 3 barras portatodo

## SPOILER



Los spoiler originales Iveco presentan un nuevo diseño atractivo y aerodinámico y están disponibles tanto en la versión fija como regulable. Las nervaduras estructurales y los refuerzos internos acoplados con resina garantizan su robustez y ligereza. Los insertos tratados con cataforesis y galvanización ofrecen una excelente resistencia mecánica gracias a que la estructura del bastidor ha sido realizada con materiales anticorrosivos. Fáciles y rápidos de instalar, son una excelente solución para reducir el consumo de combustible.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050770 | SPOILER REGULABLE LÍNEA ESTÁNDAR |
| 500050771 | SPOILER FIJO LÍNEA SPORT |
| 500050772 | SPOILER REGULABLE LÍNEA SPORT |



Spoiler línea estándar



Spoiler línea sport



# SEGURIDAD






## BARRA DE PROTECCIÓN FRONTAL (PUSHBAR)



La barra de protección frontal (pushbar), con certificación europea, aumenta la seguridad activa y pasiva del vehículo y de los peatones.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050850 | PUSHBAR |

## BARRAS DE PROTECCIÓN LATERAL



Las barras de protección lateral de acero inoxidable evitan daños en los laterales del vehículo y en el chasis. Después de un impacto lateral, las puertas aún pueden abrirse.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050852 | KIT PARA DISTANCIA ENTRE EJES 3000 |
| 500050853 | KIT PARA DISTANCIA ENTRE EJES 3520 |
| 500050854 | KIT PARA DISTANCIA ENTRE EJES 4100 |
| 500050855 | KIT ADICIONAL PARA VOLADIZO - 3520L |
| 500050856 | KIT ADICIONAL PARA VOLADIZO - 4100 |
| 500050857 | KIT ADICIONAL PARA VOLADIZO - 4100L |

## CADENAS DE NIEVE



Cadena de 16 mm de altas prestaciones con regulación manual de la tensión:

- Banda de rodaje de acero con un gran número de rombos.
- Sistema de microrregulación para tensar perfectamente la cadena
- Dispositivo de doble retén para mantener la cadena tensada durante la marcha
- Se adapta a los varios tipos de neumáticos
- Homologaciones Ö-Norm V5117 y V5119





| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 93162542 | MEDIDA XD- 16 GRUPO 225<br>Dimensiones:<br>205-14<br>195/80-15<br>205/75-15<br>205/70-15<br>215/60-16*<br>195-15<br>205/75-14<br>185/75-16<br>215/65-15<br>205/80-14<br>195/75-15<br>195/70-16<br>205/65-16 |
| 500050514 | MEDIDA XD- 16 GRUPO 227<br>Dimensiones:<br>195/75-16<br>215/70-15<br>215/60-16*<br>225/50-17 |
| 93162543 | MEDIDA XD- 16 GRUPO 230<br>Dimensiones:<br>215-14<br>185-16<br>6.40-16<br>185/80-16<br>225/70-15<br>225/40-19<br>7.50-14<br>195-16<br>215/80-14<br>215/75-14<br>215/65-16<br>6.70-15<br>6.00-16<br>195/80-16<br>215/75-15<br>225/60-16 |
| 500050565 | MEDIDA XD-16 GRUPO 235<br>Dimensiones:<br>205/75-16<br>235/60-16<br>215/55-18<br>215/70-16<br>215/60-17<br>245/45-18<br>225/65-16<br>225/55-17 |
| 2994978 | MEDIDA XD -16 GRUPO 245<br>Dimensiones:<br>215-16<br>215/8016<br>235/6516<br>235/55-18<br>245/45-19<br>6.50-17<br>235/75-15<br>225/65-17<br>245/50-18<br>215/85-16<br>225/75-16<br>235/60-17<br>255/45-19 |

## SISTEMAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES



Los sistemas de visión trasera son ideales para ofrecer una mayor visibilidad al conductor en las fases de maniobra y garantizar una mayor seguridad. Los productos profesionales IVECO se distinguen por la elevada calidad de los componentes y el cuidado de los detalles. Cada producto se ha diseñado y estudiado para brindar la máxima fiabilidad tanto en las condiciones de uso normales como en las más exigentes. Tres soluciones disponibles con pantalla a color TFT LCD y una o dos cámaras resistentes al agua con un alto grado de protección contra el polvo y el agua.






**KIT** visión trasera completo compuesto por:
- Cámara profesional empotrable CM-12 resistente al agua IP67 con amplio ángulo visual de 170°
- Pantalla a color TFT LCD 4.3", formato 16:9, 12/24 V
- Cable 9 m

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050731 | KIT VISIÓN TRASERA |




**KIT** visión trasera completo compuesto por:
- Cámara profesional empotrable CM-12 resistente al agua IP67 con amplio ángulo visual de 170°
- Pantalla a color CM-562 TFT LCD 5,6"
- Cable 9 m

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050727 | KIT VISIÓN TRASERA |




**KIT** visión trasera completo compuesto por:
- Cámara profesional empotrable CM-12 resistente al agua IP67 con amplio ángulo visual de 170°
- Pantalla a color CM-562 TFT LCD 5,6"
- Micro cámara a color CM-45 con lentes en prisma para poder ver las bandas delanteras izquierda y derecha con ángulo de 30°
- Cable 9 m

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050728 | KIT VISIÓN TRASERA |




**PANTALLA** CM-430 a colores TFT LCD 4.3"
- Formato 16:9
- 1 entrada
- 12/24 V

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050732 | PANTALLA |




**PANTALLA** Profesional a color CM-562 TFT LCD 5,6"
- Formato 4:3
- 2 entradas para dos cámaras
- 12/24 V

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050733 | PANTALLA |



**CÁMARA** Profesional CM-12 "Wide Eye Camera"
- Cámara a color compacta empotrable
- CCD 1/4'
- Amplio ángulo de 170°
- Longitud interior 2,5 cm (total 3,4 cm)
- Diámetro 2,8 cm
- Posibilidad de inclinación 10°
- Cable 9 m

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050729 | CÁMARA |



**MICROCÁMARA** Profesional a color CM-45 con lentes en prisma IP67 para el parachoques delantero
- Permite ver los bordes laterales izquierdo y derecho con un ángulo de 30°
- Cable 4 m

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050716 | MICROCÁMARA |




**SENSORES DE APARCAMIENTO** Kit de sensores de proximidad para utilizarlos en combinación con los sistemas de cámaras.

El kit está compuesto por:
- 4 sensores de proximidad
- Centralita de control para conectarla a la pantalla
- Cable 5 m

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050709 | SENSORES DE APARCAMIENTO |

## CAJAS PORTAHERRAMIENTAS



Caja portaherramientas de acero:
Está realizada en acero inoxidable opaco de 1,2 mm de grosor y lleva cierre Europlex de plástico. Se adapta perfectamente a las configuraciones de los diferentes tipos de vehículos gracias a su amplia gama de accesorios y personalizaciones.


Caja portaherramientas de polietileno:
Está realizada en polietileno de media densidad y lleva un sistema de cierre exclusivo con palanca de doble resorte de nueva concepción y un dispositivo magnético de prevención "M.L.D." contra aperturas accidentales. Incluye llave y capuchón para la cerradura.




| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050200 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE OPACO<br>500X350X400 mm |
| 500050577 | CAJA DE TERMOPLÁSTICO<br>400X350X400 mm |

## PANEL POSTERIOR DE LA CABINA

Panel posterior de la cabina de acero pintado en color "blanco Iveco".





| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050210 | PANEL POSTERIOR DE LA CABINA DE ACERO PINTADO DE BLANCO<br>500X1200X1870 mm |




## ANTIINCENDIOS



INHIBIDOR DE LLAMA MANUAL
Inhibidor de llama en aerosol fácil de usar y poco voluminoso. Funciona con batería y lleva una luz LED que indica el estado de carga.

- Tamaño: diámetro 3 cm; longitud 34 cm
- Peso total: 250 g
- Clases de fuego: A, B, C
- Activación eléctrica
- Batería alcalina 1,5 V
- Patente internacional

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050745 | EOLO - ANTIINCENDIOS |




## KIT DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS



El kit incluye:
- Bolsa negra con serigrafía Iveco
- Chaleco HV
- Triángulo conforme a la normativa europea de pequeñas dimensiones
- Linterna de 19 leds blancos de alta luminosidad, con empuñadura antideslizante con 3 baterías incluidas
- Kit de primeros auxilios con homologación DIN13164
- Estuche de lámparas y fusibles

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050777 | KIT DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS |

## ANTIRROBO DE GASOIL



Probado por Iveco para la nueva Daily, el antirrobo de gasoil ofrece las siguientes ventajas:

- Impide el robo, limitando la cantidad de combustible que se puede extraer
- Es indestructible porque está realizado en aluminio con una base en forma de "cúpula" de 4,4 cm de grosor
- Llenado rápido, a una velocidad de 120 litros por minuto
- Montaje fácil y rápido gracias a la opción "Easy-fit"

El mejor antirrobo para combustible. Según pruebas realizadas por organismos independientes.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500051030 | ANTIRROBO GASOIL |



## SISTEMA DE REPARACIÓN E INFLADO DE NEUMÁTICOS



Kit completo compuesto por:

- Compresor de 15 A, capaz de inflar los neumáticos en poco tiempo
- Cables eléctricos de 8 metros de longitud con pinzas de conexión para la batería
- Botella de líquido de sellado de 620 ml para reparar pinchazos causados por objetos de hasta 8 mm de diámetro en neumáticos sin cámara (tubeless)

La configuración especial del kit hace que no sea necesario desmontar la válvula.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050780 | SISTEMA DE REPARACIÓN E INFLADO DE NEUMÁTICOS |






## CARGADOR DE BATERÍA



Cargador de batería universal MXS 7.0 apto para cargar baterías de hasta 150 Ah, pese a su reducido tamaño. Incorpora el programa exclusivo de reacondicionamiento de CTEK para las baterías estratificadas, además de una función especial de alimentación estabilizada. Se puede utilizar como fuente de alimentación para cambiar la batería de arranque del vehículo sin perder las principales configuraciones. También es ideal para los vehículos con Start&Stop.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500025746 | CARGADOR DE BATERÍA |




## KIT SISTEMA ANTIRROBO COMBINADO CON TELÉFONO



Kit sistema antirrobo combinado con teléfono, sistema de alarma volumétrica, perimetral, con aviso por SMS y llamada al móvil. El sistema protege el capó (donde está situada la sirena), la cabina y la zona de carga.

Características generales:

- Cierre centralizado
- Sensores volumétricos con ultrasonidos incorporados
- Avisador GSM con bloqueo del motor
- Envío de SMS hasta un máximo de 10 números de teléfono en caso de alarma
- Llamada de aviso al móvil
- Protección perimetral
- Protección anti-arranque
- Destello de los intermitentes al activar/desactivar la alarma

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050478 | KIT ANTIRROBO CON COMBINADOR TELEFÓNICO |



TECNOLOGÍA

## SISTEMA MULTIMEDIA



El sistema multimedia "FULL VISION" con navegador y cámara trasera, además de las funciones de entretenimiento y navegación, gestiona un sistema de cámaras.
El kit incluye:

- Sistema multimedia (REFERENCIAS 500050800)
- Tarjeta SD (REFERENCIAS 500050801)
- Cámara profesional (REFERENCIAS 500050793)

Principales características:

- Pantalla LCD/TFT, ancho 6,2", pantalla táctil HI-SENS, resolución 800x480
- Interfaz gráfica dinámica de arrastre
- Mecánica DVD con compatibilidad multiformato
- Sintonizador radio PLL con sistema RDS-EON
- Módulo GPS integrado con antena matriz activa
- Bluetooth® con A2DP y AVRC
- Micrófono manos libres externo
- Dos puertos USB traseros con gestión separada de puertos
- Ranura tarjeta SD para software de navegación
- Gestión audio iPod/iPhone directamente desde la pantalla
- Entrada AUDIO/VÍDEO auxiliar
- Dos entradas USB adicionales en cabina
- Conexión Plug and Play alimentación y antena
- Antena y frontal incluidos
- Software de navegación iGo versión TRUCK
- Sistema de introducción de datos del tamaño del vehículo y el peso para calcular la mejor ruta
- Cartografía de Europa, 43 países, TomTom™
- Puntos de interés Iveco y Camper
- Primera actualización incluida en el precio

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050796 | SISTEMA MULTIMEDIA COMPLETO |







## RADIO











### SINTONIZADOR RADIO DAB PLUS IVECO

- Frontal extraíble con display LCD a color
- Ranura tarjeta SD y puerto USB frontal
- Bluetooth®
- Reproducción de CD/MP3/WMA
- 4 canales × 40WMAX

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050803 | RADIO DAB PLUS IVECO |

### RADIO DIGITAL IVECO USB, (SD), AUXIN

- Frontal extraíble con display LCD DOT matrix iluminación blanca
- Antishock electrónico
- DSP Efectos sonoros: Classic-Rock-Pop-Flat
- 18 emisoras memorizables en FM y 12 en AM
- Sintonizador Radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 ranura tarjeta SD máx. 8 GB
- 1 puerto USB frontal máx. 8 GB

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050806 | RADIO DIGITAL IVECO |

### RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT

- Sintonizador CD/USB/Aux-in, con Bluetooth® integrado
- Bluetooth® integrado con funciones manos libres y audio streaming
- Lector CD compatible con soportes CD-DA, CD-R, CD-RW
- Entrada USB, SD y Aux-in frontal
- Reproducción formatos WMA y MP3 con función ID3-Tag (visualiza archivos y carpetas)
- Sintonizador radio FM/AM World Tuner RDS
- Memoriza hasta 25 emisoras de radio
- Potencia máxima 4x45W
- Display de 9 caracteres con iluminación regulable
- Frontal extraíble

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050620 | RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT |

## NAVEGADOR PORTÁTIL



Pantalla táctil 5" de alta resolución (800x480 píxeles), mapa TomTom™ Europa completa, Rusia incluida, con actualización gratuita durante 2 años

- Dimensiones 134,7x86,6x12,7 mm
- Visualización 2D/3D
- Asistente de velocidad y avisos presencia de radar
- Visualización real con RealView e indicador de cambio de carril
- Garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra del usuario final

Contenido: cargador de batería para automóvil con receptor TMC integrado, soporte para fijarlo al cristal, cable mini USB, manual de instrucciones, display de 9 caracteres con iluminación regulable, frontal extraíble.




| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050570 | NAVEGADOR PORTÁTIL |



COMFORT

## FUNDAS PARA LOS ASIENTOS

La nueva línea de fundas para asientos originales Iveco, diseñadas expresamente para la nueva Daily, ha sido concebida para satisfacer cualquier exigencia y poder disfrutar al máximo de un ambiente de trabajo personalizado.

### LÍNEA PREMIUM AZUL

Tejido original en microfibra transpirable personalizado con el logotipo Iveco e inserciones en azul.


| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050880 | ASIENTO CONDUCTOR estándar |
| 500050881 | ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la manecilla de regulación lumbar |
| 500050882 | ASIENTO 2 PLAZAS estándar |
| 500050883 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales |
| 500050884 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa |
| 500050885 | ASIENTO 4 PLAZAS |



### LÍNEA PREMIUM ROJO

Tejido original en microfibra transpirable personalizado con el logotipo Iveco e inserciones en rojo.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050886 | ASIENTO CONDUCTOR estándar |
| 500050887 | ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la manecilla de regulación lumbar |
| 500050888 | ASIENTO 2 PLAZAS estándar |
| 500050889 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales |
| 500050890 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa |
| 500050891 | ASIENTO 4 PLAZAS |





### LÍNEA PREMIUM PLATA

Tejido Techno Silk personalizado con el logotipo Iveco.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050892 | ASIENTO CONDUCTOR estándar |
| 500050893 | ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la manecilla de regulación lumbar |
| 500050894 | ASIENTO 2 PLAZAS estándar |
| 500050895 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales |
| 500050896 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa |
| 500050897 | ASIENTO 4 PLAZAS |



### LÍNEA CONSTRUCTION

Línea especial dedicada a las misiones más difíciles. Tejido en ecopiel de color negro y gris, muy resistente y fácil de limpiar.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050898 | ASIENTO CONDUCTOR estándar |
| 500050899 | ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la manecilla de regulación lumbar |
| 500050900 | ASIENTO 2 PLAZAS estándar |
| 500050901 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales |
| 500050902 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa |
| 500050903 | ASIENTO 4 PLAZAS |



### LÍNEA TRANSPORTER

Línea especial dedicada al sector de la logística. Tejido en microfibra de color arena, muy resistente y altamente transpirable, con inserciones de ecopiel y logotipo Iveco bordado.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050904 | ASIENTO CONDUCTOR estándar |
| 500050905 | ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la manecilla de regulación lumbar |
| 500050906 | ASIENTO 2 PLAZAS estándar |
| 500050907 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales |
| 500050908 | ASIENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa |
| 500050909 | ASIENTO 4 PLAZAS |

## ALFOMBRILLAS DE MOQUETA

Diseñadas a juego con las líneas de las fundas de los asientos, están personalizadas con logotipo bordado y ribetes de color. Incluyen doble sistema de fijación para garantizar una perfecta adherencia y evitar posibles situaciones de peligro.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500036284 | PREMIUM ROJO |
| 500036285 | PREMIUM AZUL |
| 500050698 | PREMIUM PLATA |







## ALFOMBRILLAS DE GOMA



Permiten mantener limpio el interior de la cabina y resguardar los revestimientos originales. Resistentes a los ácidos, lavables e indeformables. Con borde realzado para contener las impurezas.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500025827 | ALFOMBRILLA DE GOMA |



## KIT DE CORTESÍA



Detergentes biocompatibles para el cuidado del vehículo. Línea profesional, fórmula tecnológica.

**KIT 4 PRODUCTOS:**

- Shining glass 250 ml para lavar los cristales
- Perfect interior 250 ml para limpiar el salpicadero, el volante, las alfombrillas
- Cleaning air 250 ml para sanear el aire
- Shining body 250 ml para proteger la carrocería

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050618 | KIT DE CORTESÍA |

## MÁQUINA DE CAFÉ LAVAZZA




Todo el aroma de un magnífico café Lavazza al alcance de la mano: para disfrutar al máximo de cualquier viaje. Sólo 8 cm de diámetro, se calienta en solo 2 minutos.

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 500050319 | MÁQUINA DE CAFÉ LAVAZZA |
| 500050804 | DOCK + CABLEADO |






Iveco with










**IVECO ESPAÑA S.L.** | AVENIDA ARAGÓN 402 | 28022 MADRID | ESPAÑA

UBLICACIÓN L149308